

Bastutunnan

Alfreds design original – Sveriges skönaste bastu



Vi har sedan 1998 levererat hundratals bastutunnor i hela världen bygga enligt finsk tradition med öppet golv så den alltid är torr och fräsch och ger en fantastisk syretillförsel. Dubbla lavar så att man inte sitter med fötterna på golvet. Lavarna fungerar också som extra bäddar då de dras ut och ryggstödet fälls ned. Bastun kan med fördel monteras på hjul så att man kan flytta den vid behov, många har den vid stranden på sommaren och på villatomten på vintern.

Bastun kan levereras färdigbyggd eller vilket är vanligast i byggsats så att den enkelt kan transporteras till platser där inga fordon kommer fram. Bastun kommer då packad med allt i ett paket där det mesta är färdigt. Man lägger bara golvsektionen på plintar eller på dragkärran, reser väggarna, lägger på en färdig taksektion och lavar. Sen är det bara att skruva fast panelen och spika på takpappen, klart på på några timmar och man behöver inte vara speciellt händig, bara klara att hålla i en hammare och en skruvdragare.





Viktigt och bra att veta:

Läs detta först innan ni köper en bastutunna

FRÅGA: Varför bygger ni inte bastutunnan rund även under trallgolvet?

SVAR: Väggspanelen bör sluta nedtill på båda sidor där trallgolvet börjar, om man bygger bastupanelen under trallgolvet motverkar detta negativt syreintaget till bastun och med största sannolikhet får man huvudvärk pga. syrebrist och den varma luften cirkulerar inte tillräckligt i bastutunnan. Det blir ett värmelock i bastutunnan med kallt vid golvet och varmt uppe. När flera personer bastar samtidigt andas dessutom alla samma luft, vi GARANTERAR att syrebrist inte förekommer i våra bastutunnor. Läs mer om detta på hemsidan.

FRÅGA: Finns det andra fördelar som ni har med era bastutunnor med trall golv?

SVAR: Ja vi har inget fukt, smuts, svett, sugande trämaterial under trallgolvet. Vi kan med gott samvete garantera frisk luft inne i bastutunnan, och bastun torkar snabbt efter bad. Läs mer om detta på hemsidan

FRÅGA: Jag har kollat många tillverkare men har inte sett någon som bygger bastutunnan på det sätt som ni gör? Dvs, utan underliggande golv och när jag har ställt frågan har jag fått svar att de har rätt konstruktion på sina bastunor, vad skall jag tro?

SVAR: Som kund kan detta vara svårt ibland att få rätt och trovärdig information. Vi har hämtat fakta till vår produkt från Finland och de har över 60 års erfarenhet av denna konstruktion. Läs mer om detta på hemsidan.

FRÅGA: Varför har era bastutunnor så många sittbänkar?

SVAR: Enligt en Finsk regel skall en bastu i högsta grad innehålla övre bastulava och nedre bastulava, den övre laven sitter man på, och den nedre laven har man fötterna på, dvs. enligt Finsk regel skall den nedre bastulaven höjdmässigt vara så att den är ovanför kamins asklucka för att motverka golv drag och att man får varmluft att cirkulera även runt fötterna.

FRÅGA: När bastun är rund, cirkulerar då värmen bättre än i en standard bastu?

SVAR: Nej det är ingen fördel om bastun är rund om man inte har rätt golvsystem. Bastutunnan skall inte ha något annat golv än trallgolv. Detta är väl testat i Finland. På så sättet kommer en behaglig varmluftcirkulation automatiskt igång på båda sidor inne i bastutunnan och även syreintag aktiveras när man håller vatten på de heta bastu stenarna.

FRÅGA: Fick höra från en konkurrent till er att ni saknar luftspalt under takshingelet?

SVAR: Bastutunnan levereras som standard med shingeltak från Finska Katepal med den noggrant uttänkta och långtids-testade luftspalten som varje shingelrad har. De ger god längsgående ventilation mellan shingel och trämateriallet utan risk för kondens och fukt som mögelsamlingar. Bastutunnan behåller den rätta fuktighetsgraden vilket är VIKTIGT. För att motverka dessa negativa effekter använder vi INTE på våra bastutunnor dekorationslister/foder på utsidan av gavlarna för utseendets skull då det skulle bygga in fukt och störa den viktiga ventilation och luftcirkulationen.

FRÅGA: Hur tjock bör panelen vara till bastutunnan för att den skall hålla över långtid?

SVAR: 28 mm är testat i över 60 år i Finland. Våra bastutunnor byggs med speciellt utvald mycket hållbart granvirke från norra Finland och tål de stora värmeväxlingar som förekommer utan att den spricker. Det är den hållbaraste tjockleken har tester visat.

FRÅGA: Varför har ni inte längre stålband på era bastutunnor, det kan inte vara bra?

SVAR: Efter att vi började använda skruv i stället för spik till bastupanelen behövs inte band, trä är ett levande material och det är enkelt att göra efterjusteringar vid behov då panelen är skruvad.

Alfreds Design Original Bastutunna har Högsta Kreditvärdighet enl. UC

Företaget A&B S.M.HB reg. 1992 org.nr 916644-7970

Hemsida: www.bastutunnan.se E-mail: info@rundabastun.se

Telefon & Fax: 08 511 758 10 Mobil: 070 733 47 15



Man kan också få ett tvådelat fönster där skarven döljs av skorstenen eller helglas i bakväggen och under fönstret kan vi göra öppningsbara luckor till portabel vedlår och dryckesbehållare som hänger på utsidan

Vår bastutunna med öppet golvsystem kan inte jämföras med konkurrerande bastutunnor med stängt golv där man sitter med fötterna på det kalla golvet där smuts och fukt samlas, vilket leder till mögelsvamp och ruttnande undergolv samt ingen luftcirkulation.

Med vårt golvsystem får du en bastu med god luftcirkulation och syretillförsel (ingen huvudvärk) som alltid är torr och fräsch, vilket gör att den håller i många år.

Det finns bastutunnor med detta system i Finland som är över 60 år och fortfarande fräscha. Dessutom sitter du med fötterna på en underlave som gör att du även är varm om fötterna. Enligt gammal finsk bastutradition ska alltid underlaven ligga högre än askluckan i bastukaminen.


Du får också en extra gäststuga då bastun är bäddbar då lavarna kan dras ut och ryggstöden fällas ned. Tar du den med hjulsatsen får du också en enkelt flyttbar bastu.



Alfred Himanka

A&B S:M HB
Catalinatorget 4
183 68 Täby
08-511 758 10
070-733 47 15

alfred@rundabastun.se



Den unika designen ger bra ventilation och får luften att cirkulera på ett behagligt sätt. Trallgolvet gör att inget avlopp behövs vid placering utomhus. Monteras med fördel på en flotte för optimal närhet till vatten.

Vi har nöjda bastukunder i nedanstående länder



WWW.BASTUTUNNAN.SE

Alfreds design original bastutunna är mönsterskyddad